

Skötselråd och rengöringstips för badrum



LINDBÄCKS



Illustration över ett badrum, observera att badrum kan se olika ut beroende på var du bor.

Välkommen till ditt nya boende!
Ett badrum behöver omsorg för att hålla sig fräscht och fint över tid. Här följer några praktiska råd om hur du bäst sköter om och rengör ditt badrum.

Kakel och klinker på väggar och golv

Dammsug och våttorka med golvmopp i ditt badrum ett par gånger per vecka.

Vi ser gärna att du använder:

- gummiskrapa när du har duschat, låt golvvärmen vara på.
- neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.
- samma rengöringsmedel för kaklade väggar och torrtorka väggarna gärna med en mjuk trasa.

Dusch- och duschväggar

Använd gärna gummiskrapa och torrtorka med en trasa efter varje dusch så undviker ni onödiga kalkavlagringar på duschvägg, plattorna och i fogar. Då blir det betydligt enklare och snabbare rengöring av badrummet och ni slipper skrubba.

Ett snabbt och enkelt sätt att förlänga livslängden på er duschvägg och att underlätta vid städning är att rengöra den ofta med ett vanligt allrengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp – ej den gröna slipsidan!

Undvik att använda rengöringsmedel med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel.

Grovrengöring

Kalkavlagringar, tvål och husrester

Kalk-, tvål- och hudrester på kakel och klinker kan tas bort med hjälp av våttorkning med medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5), som tex ättika och vatten.

OBS! Ta en blöt svamp och torka tills fogen är rejält blöt före behandlingen så att inte surt vatten tränger in och löser upp i fogarna.

Vid lätt nedsmutsning rengörs fogarna med svagt och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel som tex diskmedel eller skurmedel. Skölj nogga efter med rent vatten.




Rengöra avlopp

Golvbrunn

Att rengöra golvbrunnen är viktigt för att minska risken för fukt- och vattenproblem i badrummet. Rengör brunnen ett par gånger per år, samt vid behov.

1. Öppna upp golvbrunnen och ta upp vattenlåset.
2. Rensa rent med en diskborste eller svamp. Samla upp hårrester i ett papper och släng i soporna. Spola inte ner hårresterna i toaletten, det kan orsaka stopp.
3. Skölj med varmt vatten.
4. Kontrollera en extra gång att vattenlåset/luftstoppen är ordentligt tillbakasett, om inte kan det börja lukta avlopp i badrummet.



Vattenlås till tvättställ

Att rengöra vattenlåset till tvättstället är viktigt för att minska risken för stopp-, fukt- och luktproblematik i badrummet.


Rengör vattenlåset ett par gånger per år. Använd en vaskrensare i första hand.

Vid svårare propp rengör vattenlåset.

Se bild nedan:

1. Placera en hink under vattenlåset och skruva loss nedre delen.
2. Öppna upp vattenlåset, rengör och kasta smuts i soppåse och skölj sedan igenom.
3. Sätt tillbaka delarna.

Slutligen: Sätt på kranen och kontrollera att det inte är något läckage.



LÄS MER PÅ:

www.lindbacks.se/eftermarknad



Rationellt byggande.
Sunt boende.